

The image features a light gray background with four large, green, geometric shapes in the corners, resembling stylized chevrons or arrows pointing towards the center. The main text is centered and consists of two lines: the top line is 'OEHM' in a bold, green, sans-serif font, and the bottom line is 'WINDENERGIE' in a bold, dark gray, sans-serif font.


OEHM
WINDENERGIE

- DER OEHM-BETONTURM.**
- DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT.**
- DER RÜCKBAU VON BETONTÜRMEIN.**



DER OEHM-BETONTURM.

ALLES GUTE KOMMT NACH OBEN!



OEHM
WINDENERGIE


DER OEHM-BETONTURM DIE TURMGGEOMETRIE

- ❑ MODULBAUWEISE
- ❑ AUFTEILUNG ZYLINDRISCH/KONISCH
- ❑ FLEXIBELE HÖHENGESTALTUNG
- ❑ SEGMENTHÖHEN < 3 METER
- ❑ KALTE HORIZONTALFUGE




DER OEHM-BETONTURM DIE SPANNGLIEDTECHNIK

- EXTERNE SPANNGLIEDFÜHRUNG
- KEIN FUNDAMENTKELLER
- BIS ZU 24 SPANNGLIEDER





DER OEHM-BETONTURM
DAS BETONÜBERGANGSSEGMENT

- ❑ **TRANSPORTOPTIMIERT**
- ❑ **MODULARER AUFBAU** (KONISCH/ZYLINDRISCH)
- ❑ **BIEGEMOMENT SKALIERBAR**
- ❑ **4,3 METER ÜBERGABEDURCHMESSER**




DER OEHM-BETONTURM **RÜCKBAU**

- **SPANNLITZENTECHNIK LÖSBAR**
- **KALTE BZW. VERSCHRAUBTE FUGEN**
- **RÜCKBAU IN TEILSEGMENTEN**



DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT

MAXIMALE SICHERHEIT UND HOCHGRADIGE EFFIZIENZ.




OEHM
WINDENERGIE

DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT.


EIGENS ENTWICKELTES EQUIPMENT

- KEINE LEITERTÄTIGKEITEN
- REDUKTION VON ARBEITEN IN DER HÖHE
- ZEIT- UND SICHERHEITSGEWINN


DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT.
ENTNAHMETRAVERSE



DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT.
VORMONTAGESTERN



DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT.
MONTAGETRAVERSE



DIE TURMBAUSTELLE NEU GEDACHT.
TANDEM HUB


- **HÖHENZUWACHS BIS ZU 6 METER / HUB**
- **90 METER BETONTURM MIT < 20 HÜBEN**
- **MINIMUM AN GROSSKRANEINSÄTZEN**
- **KOSTENEFFIZIENT, WIRTSCHAFTLICH**
- **SICHER**



OEHM
WINDENERGIE

DER RÜCKBAU VON BETONTÜRME

UMWELTGERECHTE DEMONTAGE UND RECYCLING



OEHM
WINDENERGIE


DER RÜCKBAU VON BETONTÜRME **DIE OEHM-RÜCKBAUBÜHNE**

- OHNE SPRENGSTOFF**
- OHNE ABRISSBIRNE**
- KONTROLLIERT**
- SICHER**
- WIRTSCHAFTLICH**



DER RÜCKBAU VON BETONTÜRME DIE OEHM-RÜCKBAUBÜHNE

- INDIVIDUELLE SCHNITTPLANUNG
- KEIN BETONBRUCH IM ANLAGENUMFELD



**VIELEN DANK FÜR
IHRE
AUFMERKSAMKEIT.**



RIEDEMANNSTRABE 14
49716 MEPPEN (D)



+49 5931 400 - 0



INFO@OEHM-WINDENERGIE.DE



WWW.OEHM-WINDENERGIE.DE